



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

ZKUŠEBNÍ LABORATO EKOCENTRUM OVALAB
ZKUŠEBNÍ LABORATO . 1162 AKREDITOVANÁ IA
dle SN EN ISO/IEC 17025:2018
Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava - Martinov
tel. +420 596 963 791, tel./fax. +420 596 963 788
e-mail: info@ekocentrum.net, www.ekocentrum.net

PROTOKOL O ZKOUŠCE . P 787-793

Strana : 1 / 2

MAJITEL VZORKU : mcePharma s.r.o.

**Budovatelská 1178/35
743 01 Bílovec**

Zakázka : 385/P
Odb r : majitelem (N - neakreditovaný odb r vzorku)
Doru eno : poštou
Platba : hradí majitel
Datum p íjetí a zahájení analýz : 22.3.2023 Datum ukon ení analýz : 13.4.2023

Požadované vyšet ení : chemické

Seznam vzork	
íslo vz.	Ozna ení a popis vzorku
P 787	1. FUA FUA banana, turmeric, šarže: ZA2023024, Expirace: 28.2.2024
P 788	2. FUA FUA beetroot, apple, šarže: ZA2023027, Expirace: 28.2.2024
P 789	3. FUA FUA blueberries, raspberries, šarže: ZA2023025, Expirace: 28.2.2024
P 790	4. FUA FUA matcha, orange, šarže: ZA2023021, Expirace: 28.2.2024
P 791	5. FUA FUA peach, strawberries, šarže: ZA2023026, Expirace: 28.2.2024
P 792	6. FUA FUA blue spirulina, pineapple, šarže: ZA2023022, Expirace: 28.2.2024
P 793	7. FUA FUA tropical, baobab, šarže: ZA2023023, Expirace: 28.2.2024

Výsledky vyšet ení

Organické složky (odpovídá Ing. Ji í Pavelka)		P 787	P 788
Parametr	Jednotka	Hodnota n .%	Hodnota n .%
Vitámín C	mg/kg	7560 20%	7710 20%

Organické složky (odpovídá Ing. Ji í Pavelka)		P 789	P 790
Parametr	Jednotka	Hodnota n .%	Hodnota n .%
Vitámín C	mg/kg	6980 20%	12000 20%

Organické složky (odpovídá Ing. Ji í Pavelka)		P 791	P 792
Parametr	Jednotka	Hodnota n .%	Hodnota n .%
Vitámín C	mg/kg	7010 20%	6620 20%

Organické složky (odpovídá Ing. Jiří Pavelka)	P 793	
Parametr	Jednotka	Hodnota n .%
Vitámín C	mg/kg	5470 20%

Pozn.: Nejistota n = % z výsledku (rozšířená nejistota k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%)
- není zahrnuta nejistota vzorkování
- u hodnot označených * se jedná o absolutní nejistotu v jednotkách výsledku

Použité analytické metody

Parametr	Akreditace	SOP	Upřesnění SOP (metoda)
Vitámín C	A	O-07	HPLC/UV-VIS

Akreditace : A - metoda v rozsahu akreditace, N - metoda mimo rozsah akreditace, SA - subdodávka v rozsahu akreditace, F - flexibilní rozsah akreditace

Prohlášení:

Výsledky se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokole.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat do zkušební laboratoře.

Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, neodpovídá za odběr vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkem vztahující se ke vzorku. Data dodaná zákazníkem jsou údaje identifikující zakázku, vzorek a rozsah analýz.

Protokol zpracoval : Šimánková Jana

Protokol schválil :

V Ostravě dne : 13.4.2023

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře

Rozdílovník:

1x mcePharma s.r.o.

1x Zkušební laboratoř EKOCENTRUM OVALAB

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce